



Janvier 2016

Les Français et le suicide

Sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès

Contacts Ifop :

Jérôme FOURQUET, jerome.fourquet@ifop.com

Adeline MERCERON, adeline.merceron@ifop.com

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44



M. Michel DEBOUT

1 | La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour La Fondation Jean Jaurès

Echantillon	Méthodologie	Mode de recueil
 L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 2007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.	 La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.	 Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 22 janvier 2016.

Précisions sur les rappels présentés dans ce document :




- Enquête réalisée pour l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide et le SIG en face-à-face au domicile de la personne interrogée, du 26 au 28 janvier 2000 auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatives de l'ensemble des individus âgés de 18 ans et plus
- Enquête réalisée pour MACIF Prévention et l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide en face-à-face au domicile de la personne interrogée, du 26 décembre 2005 au 7 janvier 2006 auprès d'un échantillon de 551 personnes, représentatives de l'ensemble des individus âgés de 18 ans et plus

2 | Les résultats de l'étude


Le suicide dans l'entourage : *le décès d'un proche suite à un suicide*

Question : Est-ce que l'un de vos proches (relation, ami, parent, collègue de travail) est décédé à la suite d'un suicide ?

Base : ensemble



A eu dans son entourage au moins une personne décédée suite à un suicide
30%




Le suicide dans l'entourage


La présence dans l'entourage d'une personne ayant fait une tentative de suicide

Question : Est-ce que l'un de vos proches (relation, ami, parent, collègue de travail) a fait une tentative de suicide ?

Base : ensemble




A eu dans son entourage au moins une personne ayant fait une tentative de suicide
28%






Le suicide ou la tentative de suicide dans son entourage, une réalité qui touche de manière assez homogène l'ensemble des Français, peu importe le sexe, l'âge, le statut ou le niveau social ...

DECES par suicide dans l'entourage : **Moyenne = 30%**




TENTATIVE DE SUICIDE dans l'entourage : **Moyenne = 28%**






... mais dont les conséquences sur les proches sont réelles, provoquant ou amplifiant une fragilité psychologique, plus encore quand le suicide ou la tentative de suicide concerne une personne appartenant au cercle familial

DECES par suicide dans l'entourage : Moyenne = 30%




Impact sur son propre rapport au suicide




(*) Note de lecture : sur 100 personnes ayant fait une TS, 53 ont dans leur entourage une personne décédée suite à un suicide et parmi ceux qui n'ont jamais pensé au suicide, seulement 23% ont un proche s'étant suicidé.

TENTATIVE DE SUICIDE dans l'entourage : Moyenne = 28%



Impact sur son propre rapport au suicide




Le rapport personnel au suicide : L'intention *SERIEUSE* ou *VAGUE* de se suicider

Question : Vous-même, avez-vous déjà envisagé *SÉRIEUSEMENT* de vous suicider ?


Base : ensemble

Y pense SÉRIEUSEMENT...




Question : Avez-vous déjà fait une tentative de suicide qui vous a conduit à être hospitalisé ?

Base : Question posée uniquement à ceux qui ont déjà envisagé *SÉRIEUSEMENT* le suicide, soit 20% de l'échantillon




Question : Y avez-vous pensé, même de façon *VAGUE* ?


Base : Question posée uniquement à ceux qui n'ont jamais envisagé le suicide, soit 80% de l'échantillon



Questions : Vous-même, avez-vous déjà envisagé sérieusement de vous suicider ?
Y avez-vous déjà pensé, même de façon vague ?



Questions : Vous-même, avez-vous déjà envisagé sérieusement de vous suicider ?
Y avez-vous déjà pensé, même de façon vague ?
Avez-vous déjà fait une tentative de suicide qui vous a conduit à être hospitalisé ?





Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l'ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20% (5% on fait une TS suivie d'une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement)


1/5

➤ Des caractéristiques sociodémographiques ou géographiques qui ne constituent pas les variables explicatives les plus segmentantes...


Le sexe




L'âge




La composition du foyer



La région de résidence



La catégorie d'agglomération






Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l'ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20% (5% on fait une TS suivie d'une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement)


2/5

- ... tandis que le niveau social joue un rôle prépondérant, les catégories les plus modestes et dans une moindre mesure, les personnes moins diplômées constituant des cibles « à risques »...

Le niveau de diplôme




La catégorie sociale d'appartenance



- ... les chômeurs et les actifs confrontés à des situations de harcèlement le sont plus encore


Le statut salarié

[aux actifs]



L'expérience de différentes situations au travail

[aux actifs]





Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l'ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20% (5% on fait une TS suivie d'une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement)

3/5

➤ Le profil « médical » apparaît également comme un critère discriminant du suicide

Concerné par une maladie chronique

Oui 28%

Non 17%

La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois

Ne prend aucun psychotrope 14%

Prend au moins un psychotrope 45%

Un seul 40%

Plusieurs 56%

Les médecins consultés au cours des 12 derniers mois

Moyenne 20%

Médecin généraliste 21%

Dentiste ou un orthodontiste 21%

Gynécologue 22%

A été hospitalisé 30%

A consulté un psychiatre ou un psychologue 51%

A appelé une association d'aide ou de soutien 52%

Service de l'hospitalisation

dans un service psychiatrique 61%

dans un autre service 28%




Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l'ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20% (5% on fait une TS suivie d'une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement)


4/5

➤ Un effet de halo indéniable : l'impact du suicide ou de la TS dans l'entourage proche est très marqué

En fonction du **DECES** par suicide dans l'entourage



En fonction d'une **TENTATIVE DE SUICIDE** dans l'entourage





Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l'ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20% (5% on fait une TS suivie d'une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement)

5/5

➤ Un impact démultiplié de l'existence de cas de décès dans l'entourage dans les milieux les plus modestes

	A déjà sérieusement envisagé de se suicider (voir à fait une TS avec hospitalisation) ET Ne connaît personne dans son entourage décédé suite à un suicide	A déjà sérieusement envisagé de se suicider (voir à fait une TS avec hospitalisation) ET A au moins une personne dans son entourage décédée suite à un suicide	
Ensemble des Français	15%	31%	+16 points
Catégories pauvres	24%	45%	+21 points
Catégories modestes	16%	38%	+22 points
Classes moyennes inférieures	15%	36%	+21 points
Classes moyennes supérieures / aisées / hauts revenus	14%	20%	+6 points

Un impact très marqué

Un impact moindre