



LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES FACE AU COVID-19

Baromètre AplusA Vague 5
Activité des MG le 20 Avril 2020

Arnaud Raphael, Pharm.D

Aurélié Gabu

Alain Collomb, Vice-Président France : a.collomb@aplusaresearch.com

AplusA est un institut d'études qui analyse depuis 30 ans les opinions et les pratiques des soignants et de leurs patients en France et dans le monde entier. (www.aplusaresearch.com)

OBJECTIF DE L'ENQUÊTE

Mesurer l'évolution de l'impact du covid-19 dans la pratique des médecins généralistes au niveau national et dans les régions en tension

- Diagnostic et suspicion de COVID-19 en cabinet/visites à domicile /téléconsultations/ visites EHPAD
- Décision d'hospitalisation
- « Moral » des médecins généralistes face à cette prise en charge

METHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE

2819 actes médicaux effectués le lundi 20 Avril 2020 sont recueillis auprès d'un échantillon national de 124 médecins généralistes au moyen d'un questionnaire internet.

L'enquête s'est déroulée entre le lundi 20 Avril 18H et le mardi 21 Avril 14H.

Les données recueillies sont pondérées sur la distribution géographique des médecins généralistes en France.

Précisions relatives aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous

	2	3	5	6	8	10	13	15	18	20	22	25	26	28	30	33	35	40	45	50
	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou
	98	97	95	94	92	90	87	85	82	80	78	75	74	72	70	67	65	60	55	50
100	2,8	3,4	4,4	4,7	5,4	6	6,7	7,1	7,7	8	8,3	8,7	8,8	9	9,2	9,4	9,5	9,8	9,9	10
200	2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,2	4,8	5	5,4	5,7	5,9	6,1	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	6,9	7	7,1
250	1,8	2,2	2,8	3	3,4	3,8	4,3	4,5	4,9	5,1	5,2	5,5	5,5	5,7	5,8	5,9	6	6,2	6,3	6,3
300	1,6	2	2,5	2,7	3,1	3,5	3,9	4,1	4,4	4,6	4,8	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	5,7	5,8
350	1,5	1,8	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6	3,8	4,1	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,3
400	1,4	1,7	2,2	2,4	2,7	3	3,4	3,6	3,8	4	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5
450	1,3	1,6	2,1	2,2	2,6	2,8	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
500	1,3	1,5	1,9	2,1	2,4	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5
600	1,1	1,4	1,8	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,1
700	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3	3,1	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8
800	1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5
900	0,9	1,1	1,5	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3
1000	0,9	1,1	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3	3	3,1	3,1	3,2
1200	0,8	1	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
1800	0,7	0,8	1	1,1	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
2000	0,6	0,8	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2
2500	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2	2	2
3000	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
3500	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
4000	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
4500	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
5000	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
6000	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1	1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
7000	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1	1	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
8000	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	1	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
9000	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1	1	1	1	1,1
10000	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1	1	1

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d'un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d'erreur est égale à 1,8. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%

LES RESULTATS

RÉPARTITION DES ACTES

Sur votre dernière journée d'activité combien d'actes avez-vous réalisés ?

Total des actes réalisés par les 124 médecins généralistes interrogés

Nombre d'actes :2819	
En consultation face-à-face	66%
En visite à domicile	7%
En téléconsultation	20%
En EHPAD	7%

Evolution de la part des téléconsultations

	2 avril 2020	6 avril 2020	8 avril 2020	14 avril 2020	20 avril 2020
Nombre d'actes	2639	2541	1996	2687	2819
En téléconsultation	30%	26%	29%	30%	20%

DANS QUEL TYPE DE CONSULTATION S'EST FAIT LE DIAGNOSTIC DE COVID 19 ?

Sur la dernière journée, combien de diagnostics ou de suspicions de COVID 19 avez-vous recensés ?

Ces 2819 actes ont donné lieu à 9,8 % de diagnostics - suspicions de COVID 19 soit 276 diagnostics-suspensions

276 diagnostics-suspensions de Covid-19 dont :	
En consultation face-à-face	45%
En visite à domicile	9%
En téléconsultation	33%
En EHPAD	12%

POIDS DU DIAGNOSTIC DE COVID 19 PAR TYPE D'ACTES

Sur la dernière journée, combien de diagnostics ou de suspicions de COVID 19 avez-vous recensés ?

Note de lecture :

Les consultations en face-à-face ont donné lieu à : 7 % de diagnostics ou suspicions

TOTAL		Consultations face-à-face	Visites à domicile	Télé-consultations	Visites en EHPAD
Nb actes 2819					
diagnostics ou suspicions	10%	7%	12%	17%	16%

Evolution de la part des suspicions et diagnostics de Covid-19

	2 avril 2020	6 avril 2020	8 avril 2020	14 avril 2020	20 avril 2020
Nombre d'actes	2639	2541	1996	2687	2819
total suspectés ou confirmés	22%	16%	13%	12%	10%

CONFIRMATION PCR COVID 19

Combien de patients avez-vous confirmés par test PCR ?

	TOTAL Parmi les suspicions	Consultations face-à-face	Visites à domicile	Télé-consultations	Visites en EHPAD
CONFIRMATION					
2 avril	ND				
6 avril	20%	16%	38%	20%	38%
8 avril	27%	24%	41%	22%	76%
14 avril	31%	31%	55%	25%	63%
20 avril	32%	25%	7%	28%	84%

CONFINEMENT COVID 19 ET HOSPITALISATION

Combien de patients avez-vous confinés à domicile pour une durée de 14 jours ou hospitalisés ?

	TOTAL Base 276 actes	Consultations face-à-face	Visites à domicile	Télé- consultations	Visites en EHPAD
Confinement	94%	96%	80%	97%	92%
Hospitalisation	6%	4%	20%	3%	8%

Evolution de la part des hospitalisations Covid-19 parmi l'ensemble des cas suspectés ou confirmés

	2 avril 2020	6 avril 2020	8 avril 2020	14 avril 2020	20 avril 2020
Nombre d'actes	589	398	253	321	276
Hospitalisations	8%	5%	8%	6%	6%

COMPARAISON REGIONS EN TENSION VS REGIONS HORS TENSION

Note de lecture :

Régions en tension au 20 Avril 2020 : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne- Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France. Source Santé Publique France

LES DIAGNOSTICS DE COVID-19

Sur la dernière journée, combien de diagnostics ou de suspicions de COVID 19 avez-vous recensés ?

TOTAL 2819 actes	Régions en tension 1401 actes	Régions hors tension 1418 actes
10%	13%	7%

	TOTAL	Régions en tension	Autres régions
2 avril	22%	27%	16%
6 avril	16%	18%	13%
8 avril	13%	18%	7%
14 avril	12%	14%	9%
20 avril	10%	13%	7%

POIDS DU DIAGNOSTIC DE COVID-19 PAR TYPE D'ACTES

Sur la dernière journée, combien de diagnostics ou de suspicions de COVID 19 avez-vous recensés ?

Note de lecture :

Les consultations en face à face ont donné lieu à 10 % de diagnostics ou suspicions de Covid-19 dans les régions en tension.

	TOTAL	Régions en tension	Autres régions
En consultation face-à-face	7%	10%	4%
En visite à domicile	12%	20%	7%
En téléconsultation	17%	17%	16%
En EHPAD	16%	21%	14%

CONFIRMATION PCR COVID 19

Combien de patients avez-vous confirmés par test PCR ?

Parmi les cas suspectés ou confirmés Covid-19

		Consultations face-à-face	Visite à domicile	Télé- consultations	Visites en EHPAD
	TOTAL	CONFIRMATION - REGIONS EN TENSION			
2 avril		ND			
6 avril	21%	16%	16%*	24%	39%*
8 avril	29%	27%	48%*	22%	73%*
14 avril	29%	32%	58%*	20%	44%*
20 avril	27%	22%	7%*	32%	65%*

	TOTAL	CONFIRMATION - REGIONS HORS TENSION			
2 avril		ND			
6 avril	17%	15%	59%*	11%	33%*
8 avril	21%	16%	0%*	23%	100%*
14 avril	35%	25%	41%*	32%	81%*
20 avril	41%	34%	6%*	23%	97%*

* Les nombres de visites à domicile et en EHPAD étant faibles, les % de tests PCR fluctuent

CONFINEMENT ET HOSPITALISATION

Combien de patients avez-vous confinés à domicile pour une durée de 14 jours ou hospitalisés ?

Parmi les cas suspectés ou confirmés Covid-19

		Consultations face-à-face	Visite à domicile	Télé- consultations	Visites en EHPAD
	TOTAL	REGIONS EN TENSION			
Confinement	92%	95%	78%	96%	79%
Hospitalisation	8%	5%	22%*	4%	21%*
	TOTAL	REGIONS HORS TENSION			
Confinement	97%	98%	83%	100%	100%
Hospitalisation	2%	2%	17% *	0%	0%*

* Le taux d'hospitalisation étant faible, il fluctue fortement en visite à domicile et en EHPAD

MORAL DES MEDECINS GENERALISTES FACE AU COVID-19

Quel est votre « moral » face à votre prise en charge de cette épidémie COVID-19 ?

	TOTAL 124 MG	REGIONS EN TENSION 58 MG	REGIONS HORS TENSION 66 MG
Très bon moral	17%	18%	16%
Assez bon moral	65%	59%	73%
Assez mauvais moral	12%	12%	11%
Très mauvais moral	6%	11%	1%

Evolution du Moral des MG

	2 avril 2020	6 avril 2020	8 avril 2020	14 avril 2020	20 avril 2020
MG	138	117	99	114	124
Très bon moral	15%	15%	18%	20%	17%
Assez bon moral	57%	65%	67%	57%	65%
Assez mauvais moral	25%	14%	18%	19%	12%
Très mauvais moral	3%	6%	3%	4%	6%

INFORMATIONS CLEF**Activité du 20 Avril**

10 % des actes effectués par les médecins généralistes le 20 Avril 2020 ont donné lieu à un diagnostic ou une suspicion de COVID-19 contre 22 % le 2 Avril. La décrue est donc nette sur les 5 mesures.

Cette baisse des diagnostics et suspicions est continue dans les régions sous tension et dans les autres régions.

Le taux de diagnostics confirmés par PCR se stabilise après la forte croissance la semaine dernière.

6 % des diagnostics/suspensions ont été hospitalisées. Cette proportion, assez stable dans notre baromètre, permet d'extrapoler à environ 209 000 le nombre de suspicions de Covid-19 en médecine générale sur les 7 derniers jours (en considérant que ces 6% aboutissent aux 12 549 nouvelles hospitalisations renseignées auprès de Santé publique France sur la période), ou encore près de 25 000 pour la seule journée du 20 avril.

La division par 2 de la proportion des suspicions de Covid-19 dans l'activité de médecine générale au cours des 3 dernières semaines, de 22 à 10%, ne doit pas masquer le fait qu'il subsiste un afflux important de nouveaux malades malgré la mise en place du confinement depuis le 17 mars.

Dans ce contexte, les médecins généralistes continuent de faire face en maintenant un bon moral.

Le nombre de téléconsultations s'infléchit pour la première fois. Le retour des patients dans les cabinets médicaux paraît s'amorcer.