



STALLERGENES  GREER

Enquête sur les allergies et leur impact sur la vie quotidienne

9 juin 2026

FK / LM N° 122404

Contacts Ifop :

François Kraus / Léo Major

francois.kraus@ifop.com / leo.major@ifop.com


Méthodologie



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **3 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus**, au sein duquel a été extrait un échantillon de **1 168 personnes allergiques**.



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne **du 13 au 19 mai 2026**.

POUR CITER CETTE ETUDE, IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude **Ifop** pour **Stallergenes** réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 19 mai 2026 auprès d'un échantillon de **3 003 personnes** représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (dont 1 168 allergiques). »



A


L'allergie, un phénomène
d'ampleur qui empire avec
le changement climatique

La prévalence de l'allergie dans la population adulte

Q : Souffrez-vous actuellement d'une... ?

Base : Ensemble des Français

PROPORTION DE PERSONNES SOUFFRANT ACTUELLEMENT D'UNE DE CES ALLERGIES



sur le profil des Français(es) souffrant d'au moins une allergie actuellement

Note de lecture : 54% des Français(es) ayant un proche allergique souffrent d'au moins une allergie actuellement



Ensemble 42

Sexe de l'interviewé(e)



Hommes 34
Femmes 49

Âge de l'interviewé(e)



18-24 ans 46
25-34 ans 47
35-49 ans 47
50-64 ans 41
65 ans et plus 33

Sexe et âge de l'interviewé(e)



Hommes de moins de 35 ans 45
Hommes de 35 à 64 ans 33
Hommes de 65 ans et plus 29
Femmes de moins de 35 ans 48
Femmes de 35 à 64 ans 56
Femmes de 65 ans et plus 36

Niveau de diplôme



Supérieur au baccalauréat 47
Baccalauréat 42
Inférieur au baccalauréat 38

Profession de l'interviewé(e)



Cadres et prof. int. sup. 48
Professions intermédiaires 46
Employé(e)s 45
Ouvrier(e)s 40

L'exposition à des substances allergisantes au travail



Est très exposé 57
Est rarement exposé 50
N'est pas exposé 40

Région



Île-de-France 41
Province 42

Catégorie d'agglomération



Agglomération parisienne 41
Com. urbaine de province 43
Commune rurale 39

Degré de densité de la commune



Grands centres urbains 42
Centres urbains intermédiaires 47
Petites villes 39
Ceintures urbaines 45
Bourgs ruraux 38
Rural à habitat dispersé 40
Rural à habitat très dispersé 34

Type de logement



En maison 41
En appartement 43

Humidité du logement



A un logement humide 55
N'a pas un logement humide 37

Proximité politique



Symp. Gauche 47
Symp. Centre 37
Symp. Droite 43
Symp. Extrême droite 44

Exposition personnelle à l'atopie



SOUFFRE ACTUELLEMENT 84
...Asthme 84
...Rhinite allergique 95
...Eczéma 74

NE SOUFFRE PAS ACTUELLEMENT 28

Antécédents familiaux d'allergies



A un proche allergique 54
N'a pas de proche allergique 29

Possession d'animaux domestiques



Possesseurs 44
Non possesseurs 39

Indice de masse corporelle




Maigres 50
Poids "Normal" 42
En surpoids 38
Obèses 47

La perception d'une évolution des allergies en 10 ans

Q : Par rapport à il y a 10 ans, avez-vous l'impression qu'en France, les allergies sont plus ou moins fréquentes ?

Base : Ensemble des Français / personnes allergiques

















En France, **37%** des Français et **51%** des personnes allergiques ont l'impression que les allergies sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui qu'il y a 10 ans



sur le profil des Français(es) qui ont l'impression qu'en France, les allergies sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui qu'il y a 10 ans




Note de lecture : 58% des personnes allergiques habitant dans un appartement estiment que les allergies sont beaucoup plus fréquentes en France



Le rôle aggravant du changement climatique sur les allergies

Q : Selon vous, le changement climatique (saisons polliniques plus longues, pollens plus concentrés, chaleurs) aggrave-t-il les allergies en France ?

Base : Ensemble des Français / personnes allergiques







82% des Français et **86%** des personnes allergiques estiment que le changement climatique aggrave les allergies



sur le profil des Français(es) estimant que le changement climatique aggrave beaucoup les allergies en France



Note de lecture : 59% des personnes allergiques qui sont des sympathisants de gauche estiment que le changement climatique aggrave beaucoup les allergies en France






B

Un lourd impact sur la
vie quotidienne

La perception de l'impact des allergies sur la qualité de vie

Q : Selon vous, pour les personnes qui en souffrent, diriez-vous que les allergies ont sur leur qualité de vie un impact... ?

Base : Ensemble des Français / personnes allergiques



83% des Français et **88%** des personnes allergiques estiment que les allergies ont un impact important sur leur qualité de vie


FOCUS sur le profil des Français(es) pour qui les allergies ont un impact très important sur leur qualité de vie




Note de lecture : 32% des femmes de 65 ans et plus estiment que les allergies ont un impact très important sur leur qualité de vie




Prévalence d'allergie




Type d'allergie actuelle




Exposition personnelle à l'atopie






Antécédents familiaux d'allergies



Possession d'animaux domestiques



Indice de masse corporelle




Les impacts concrets des allergies sur la vie quotidienne

Q : Au cours de votre vie, avez-vous rencontré l'une de ces situations à cause de vos allergies ?

Base : Aux personnes allergiques



Proportion de personnes allergiques ayant eu un impact...


















PROPORTION TOTALE DE FRANÇAIS POUR QUI LES ALLERGIES ONT EU UN IMPACT DANS LA VIE QUOTIDIENNE CES 12 DERNIERS MOIS





sur le profil des personnes allergiques ayant rencontré une baisse de concentration au travail (ou à l'école)



Note de lecture : 55% des personnes allergiques âgées entre 18 et 24 ans ont rencontré une baisse de concentration au travail (ou à l'école)





sur le profil des personnes allergiques estimant que les allergies ont eu un impact dans leur vie quotidienne au cours des 12 derniers mois

Note de lecture : 48% des personnes allergiques vivant dans un logement humide estiment que les allergies ont eu un impact dans leur vie quotidienne



Les contraintes liées aux allergies

Q : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec chacune des propositions suivantes ?

Base : Aux personnes allergiques



TAUX D'ADHÉSION AUX AFFIRMATIONS SUIVANTES



Votre allergie vous a déjà empêché de passer de bonnes soirées en famille ou avec des amis

39



Vous aimeriez aller plus souvent à la campagne, mais vous ne pouvez pas en raison des risques liés à votre allergie

25



Votre allergie impacte le choix de vos lieux de vacances

23



Il vous est déjà arrivé de ne pas aller chez des amis parce qu'ils ont un animal de compagnie

15




Votre allergie vous a empêché d'exercer le métier que vous souhaitiez

12

Le silence sur ses allergies face aux autres


Q : Au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé d'omettre de mentionner vos allergies pour ne pas être perçu(e) comme contraignant(e) par votre entourage (ex : amis, collègues, famille...) ?

Base : Aux personnes allergiques






31% des personnes allergiques ont déjà omis de mentionner leurs allergies pour ne pas être perçu(e) comme contraignant(e) par leur entourage

Proportion des personnes allergiques ayant déjà omis de mentionner leurs allergies pour ne pas être perçu(e) comme contraignant(e) par leur entourage



Note de lecture : 44% des personnes ayant une allergie alimentaire ont déjà omis de mentionner leurs allergies pour ne pas être perçu(e) comme contraignant(e) par leur entourage






C

L'allergie, une pathologie
sous-estimée par la
société


La considération en France de l'allergie comme une vraie maladie

Q : Diriez-vous qu'en France, l'allergie est considérée comme une vraie maladie ?

Base : Ensemble des Français / personnes allergiques






41% des Français estiment que l'allergie est considérée comme une vraie maladie, contre **53%** en 2017



33% des allergiques estiment que l'allergie est considérée comme une vraie maladie, contre **49%** en 2017

sur le profil des Français(es) d'accord avec le fait que l'allergie est considérée comme une vraie maladie


Note de lecture : 44% des Français(es) non allergiques sont d'accord avec le fait que l'allergie est considérée comme une vraie maladie



La compréhension de l'allergie par l'entourage

Q : Et généralement, quelle est la réaction des personnes de votre entourage à l'égard de votre allergie ?

Base : Aux personnes allergiques



54% des personnes allergiques estiment que leur entourage banalise leur allergie ou n'y prête pas trop attention, une proportion stable depuis 2017.

*Etude Ifop et Opinion Valley pour l'association Asthme & Allergies réalisée en ligne du 14 au 16 février 2017 auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



sur le profil des personnes allergiques estimant que leur entourage banalise, ne fait pas trop attention à l'égard de leur allergie



Note de lecture : 61% des personnes allergiques obèses estiment que leur entourage banalise, ne fait pas trop attention à l'égard de leur allergie

Ensemble 54

Sexe de l'interviewé(e)



Hommes 51

Femmes 55

Âge de l'interviewé(e)



18-24 ans 38

25-34 ans 46

35-49 ans 58

50-64 ans 59

65 ans et plus 56

Sexe et âge de l'interviewé(e)



Hommes de moins de 35 ans 45

Hommes de 35 à 64 ans 53

Hommes de 65 ans et plus 53

Femmes de moins de 35 ans 41

Femmes de 35 à 64 ans 62

Femmes de 65 ans et plus 60

Niveau de diplôme



Supérieur au baccalauréat 51

Baccalauréat 53

Inférieur au baccalauréat 57

Profession de l'interviewé(e)



Cadres et prof. int. sup. 58

Professions intermédiaires 50

Employé(e)s 52

Ouvrier(e)s 61

L'exposition à des substances allergisantes au travail



Est très exposé 55

Est rarement exposé 43

N'est pas exposé 58

Région



Île-de-France 50

Province 54

Catégorie d'agglomération



Agglomération parisienne 51

Com. urbaine de province 54

Commune rurale 57

Degré de densité de la commune



Grands centres urbains 48

Centres urbains intermédiaires 52

Petites villes 74

Ceintures urbaines 55

Bourgs ruraux 53

Rural à habitat dispersé 61

Rural à habitat très dispersé 74

Type de logement



En maison 55

En appartement 52

Humidité du logement



A un logement humide 56

N'a pas un logement humide 53

Proximité politique



Symp. Gauche 49

Symp. Centre 49

Symp. Droite 56

Symp. Extrême droite 51



Prévalence d'allergie

ALLERGIQUES 54

...diagnostiqués par un médecin 52

...non diagnostiqués par un médecin 55

NON ALLERGIQUES 0

Type d'allergie actuelle



Pollens 54

Pollens-aliments 48

Alimentaire 49

Médicamenteuse 54

Venins d'insectes 50

Acarions, poils ou squames d'animaux 52

Moisissures 41

Contact 57

Exposition personnelle à l'atopie



SOUFFRE ACTUELLEMENT 52

...Asthme 41

...Rhinite allergique 53

...Eczéma 51

NE SOUFFRE PAS ACTUELLEMENT 57

Antécédents familiaux d'allergies



A un proche allergique 55

N'a pas de proche allergique 47

Possession d'animaux domestiques



Possesseurs 52

Non possesseurs 56

Indice de masse corporelle



Maigres 48

Poids "Normal" 53


En surpoids 50

Obèses 61

Guérir ou vivre avec son allergie, une tendance encore forte au fatalisme

Q : Pensez-vous qu'il est possible de se soigner durablement d'une allergie, ou qu'il faut apprendre à vivre avec ?




Base : Ensemble des Français / personnes allergiques



53% des Français et **58%** des personnes allergiques estiment qu'il faut apprendre à vivre avec son allergie

FOCUS sur le profil des Français(es) estimant qu'il faut apprendre à vivre avec

Note de lecture : 67% des sympathisants du centre estiment qu'il faut apprendre à vivre avec





D

L'errance diagnostique et ses effets

L'obtention d'un diagnostic précis


Q : Avez-vous déjà obtenu un diagnostic précis sur vos allergies par un médecin ?

Base : Aux personnes allergiques



51% des personnes allergiques déclarent avoir déjà obtenu un diagnostic précis de leurs allergies par un médecin, une proportion qui monte à **71%** chez les personnes allergiques aux moisissures

Proportion des personnes allergiques à qui leur médecin a déjà fait un diagnostic en fonction de leur type d'allergie





sur le profil des personnes allergiques ayant obtenu un diagnostic précis sur leurs allergies par un médecin



Note de lecture : 57% des personnes allergiques en surpoids ont obtenu un diagnostic précis sur leurs allergies par un médecin

Ensemble **51**

Sexe de l'intervisé(e)



Hommes **49**

Femmes **53**

Âge de l'intervisé(e)



18-24 ans **41**

25-34 ans **53**

35-49 ans **57**

50-64 ans **56**

65 ans et plus **43**

Sexe et âge de l'intervisé(e)



Hommes de moins de 35 ans **54**

Hommes de 35 à 64 ans **54**

Hommes de 65 ans et plus **34**

Femmes de moins de 35 ans **45**

Femmes de 35 à 64 ans **58**

Femmes de 65 ans et plus **53**

Niveau de diplôme



Supérieur au baccalauréat **54**

Baccalauréat **51**

Inférieur au baccalauréat **49**

Profession de l'intervisé(e)



Cadres et prof. int. sup. **56**

Professions intermédiaires **56**

Employé(e)s **57**

Ouvrier(e)s **40**

L'exposition à des substances allergisantes au travail



Est très exposé **55**

Est rarement exposé **53**

N'est pas exposé **55**

Région



Île-de-France **50**

Province **52**

Catégorie d'agglomération



Agglomération parisienne **50**

Com. urbaine de province **53**

Commune rurale **46**

Degré de densité de la commune



Grands centres urbains **54**

Centres urbains intermédiaires **48**

Petites villes **53**

Ceintures urbaines **62**

Bourgs ruraux **47**

Rural à habitat dispersé **43**

Rural à habitat très dispersé **65**

Type de logement



En maison **54**

En appartement **46**

Humidité du logement



A un logement humide **53**

N'a pas un logement humide **50**

Proximité politique



Symp. Gauche **49**

Symp. Centre **52**

Symp. Droite **53**

Symp. Extrême droite **54**

Type d'allergie actuelle



Pollens **51**

Pollens-aliments **52**

Alimentaire **55**

Médicamenteuse **59**

Venins d'insectes **57**

Acarions, poils ou squames d'animaux **69**

Moisissures **71**

Contact **64**

Exposition personnelle à l'atopie



SOUFFRE ACTUELLEMENT **56**

...Asthme **76**

...Rhinite allergique **53**

...Eczéma **64**

NE SOUFFRE PAS ACTUELLEMENT **46**

Antécédents familiaux d'allergies



A un proche allergique **56**

N'a pas de proche allergique **52**

Possession d'animaux domestiques



Possesseurs **53**

Non possesseurs **49**

Indice de masse corporelle



Maigres **60**

Poids "Normal" **47**


En surpoids **57**

Obèses **51**


Le délai avant un diagnostic précis

Q : Combien de temps s'est écoulé entre la première fois que vous avez eu des symptômes et le moment où vous avez obtenu un diagnostic précis sur vos allergies ?

Base : Aux personnes ayant obtenu un diagnostic précis (n = 628)



Proportion du temps qui s'est écoulé avant d'obtenir un diagnostic précis pour les personnes allergiques (en moyenne)



FOCUS sur le délai moyen de diagnostic des personnes allergiques (en année)

Note de lecture : Les personnes allergiques aux médicaments attendent en moyenne 8 ans pour se faire diagnostiquer



Ensemble 5,3

Sexe de l'interviewé(e)



Hommes 5,3

Femmes 5,3

Âge de l'interviewé(e)



18-24 ans 4

25-34 ans 4,1

35-49 ans 7,2

50-64 ans 4,2

65 ans et plus 5,4

Sexe et âge de l'interviewé(e)

Hommes de moins de 35 ans 3,6

Hommes de 35 à 64 ans 5,9

Hommes de 65 ans et plus 5,2

Femmes de moins de 35 ans 4,3

Femmes de 35 à 64 ans 5,7

Femmes de 65 ans et plus 5,6

Niveau de diplôme

Supérieur au baccalauréat 5,8

Baccalauréat 4

Inférieur au baccalauréat 5,4

Profession de l'interviewé(e)

Cadres et prof. int. sup. 7

Professions intermédiaires 4,7

Employé(e)s 4,3

Ouvrier(e)s 7

L'exposition à des substances allergisantes au travail

Est très exposé 5,2

Est rarement exposé 5,2

N'est pas exposé 5,3

Région



Île-de-France 5

Province 5,3

Catégorie d'agglomération



Agglomération parisienne 5,1

Com. urbaine de province 5,6

Commune rurale 4,4

Degré de densité de la commune

Grands centres urbains 5,1

Centres urbains intermédiaires 7

Petites villes 3,5

Ceintures urbaines 5,1

Bourgs ruraux 6,2

Rural à habitat dispersé 3,9

Rural à habitat très dispersé 5,3

Type de logement



En maison 4,7

En appartement 6,5

Humidité du logement



A un logement humide 7,1

N'a pas un logement humide 4,5

Proximité politique

Symp. Gauche 5,6

Symp. Centre 5,2

Symp. Droite 5,4

Symp. Extrême droite 5,9

Type d'allergie actuelle



Pollens 5,4

Pollens-aliments 5

Alimentaire 6,8

Médicamenteuse 8

Venins d'insectes 5,7

Acariums, poils ou squames d'animaux 6

Moisissures 6,4

Contact 4,6

Exposition personnelle à l'atopie



SOUFFRE ACTUELLEMENT 5,8

...Asthme 7,6

...Rhinite allergique 6,5

...Eczéma 4,6

NE SOUFFRE PAS ACTUELLEMENT 4,6

Antécédents familiaux d'allergies



A un proche allergique 5

N'a pas de proche allergique 5,5

Possession d'animaux domestiques



Possesseurs 5,4

Non possesseurs 5,1

Indice de masse corporelle



Maigres 9

Poids "Normal" 5,1


En surpoids 4,6

Obèses 5,7

L'impact du délai pour obtenir un diagnostic précis


Q : Selon vous, ce délai a-t-il aggravé vos symptômes ?

Base : Aux personnes ayant obtenu un diagnostic précis sur leurs allergies






29% des personnes allergiques ayant obtenu un diagnostic précis estiment que le délai d'obtention de ce diagnostic a aggravé leurs symptômes

Proportion des personnes allergiques estimant que le délai a aggravé leurs symptômes en fonction de la durée du diagnostic



FOCUS sur le profil des personnes allergiques estimant que le délai a aggravé leurs symptômes

Note de lecture : 44% des personnes allergiques souffrant d'asthme estiment que le délai a aggravé leurs symptômes






E

Des solutions à fort
potentiel mais encore
mal connues

La disposition à prendre un traitement

Q : Si vous appreniez qu'un traitement pouvait agir sur la cause de votre allergie, seriez-vous prêt(e) à le suivre ?

Base : Aux personnes allergiques



91% des personnes allergiques seraient
prêtes à suivre un traitement




sur le profil des personnes allergiques qui seraient certainement prêtes à suivre un traitement


Note de lecture : 50% des personnes allergiques résidant dans une petite ville seraient certainement prêtes à suivre un traitement




Prévalence d'allergie




Type d'allergie actuelle




Exposition personnelle à l'atopie







Antécédents familiaux d'allergies



Possession d'animaux domestiques



Indice de masse corporelle




L'exposition à des substances allergisantes au travail




Région



Catégorie d'agglomération




Degré de densité de la commune




Type de logement



Humidité du logement




Proximité politique




La notoriété de la désensibilisation allergénique

Q : Avez-vous déjà entendu parler de la désensibilisation allergénique (ou immunothérapie allergique) ?

Base : Ensemble des Français / personnes allergiques



Proportion de Français(es) qui ont déjà entendu parler de désensibilisation en fonction du niveau de diplôme






72% des Français et **84%** des personnes allergiques ont déjà entendu parler de la désensibilisation allergénique



sur le profil des Français(es) ayant entendu parler de la désensibilisation allergénique et voyant précisément ce dont il s'agit




Note de lecture : 55% des personnes allergiques avec un niveau de diplôme supérieur au baccalauréat ont entendu parler de la désensibilisation et voient précisément ce dont il s'agit



La désensibilisation proposée par le médecin


Q : Votre médecin vous a-t-il déjà proposé une désensibilisation comme option de traitement ?

Base : Aux personnes allergiques



Seules **23%** des personnes allergiques se sont déjà vu proposer une désensibilisation par leur médecin, dont **33%** chez celles allergiques aux acariens, poils ou squames d'animaux

Proportion des personnes allergiques à qui leur médecin a déjà proposé une désensibilisation selon le type d'allergie





sur le profil des personnes allergiques s'étant vu proposer une désensibilisation comme option de traitement

Note de lecture : 26% des personnes allergiques en surpoids se sont vu proposer une désensibilisation comme option de traitement



Ensemble 23

Sexe de l'interviewé(e)



Hommes 24

Femmes 22

Âge de l'interviewé(e)



18-24 ans 19

25-34 ans 25

35-49 ans 26

50-64 ans 24

65 ans et plus 18

Sexe et âge de l'interviewé(e)



Hommes de moins de 35 ans 25

Hommes de 35 à 64 ans 26

Hommes de 65 ans et plus 21

Femmes de moins de 35 ans 21

Femmes de 35 à 64 ans 25

Femmes de 65 ans et plus 15

Niveau de diplôme



Supérieur au baccalauréat 29

Baccalauréat 21

Inférieur au baccalauréat 18

Profession de l'interviewé(e)



Cadres et prof. int. sup. 36

Professions intermédiaires 22

Employé(e)s 24

Ouvrier(e)s 13

L'exposition à des substances allergisantes au travail



Est très exposé 24

Est rarement exposé 29

N'est pas exposé 23

Région



Île-de-France 22

Province 23

Catégorie d'agglomération



Agglomération parisienne 22

Com. urbaine de province 22

Commune rurale 26

Degré de densité de la commune



Grands centres urbains 24

Centres urbains intermédiaires 13

Petites villes 32

Ceintures urbaines 24

Bourgs ruraux 26

Rural à habitat dispersé 22

Rural à habitat très dispersé 47

Type de logement



En maison 27

En appartement 17

Humidité du logement



A un logement humide 23

N'a pas un logement humide 23

Proximité politique



Symp. Gauche 22

Symp. Centre 26

Symp. Droite 36

Symp. Extrême droite 22

Type d'allergie actuelle



Pollens 24

Pollens-aliments 26

Alimentaire 28

Médicamenteuse 23

Venins d'insectes 30

Acarions, poils ou squames d'animaux 33

Moisissures 29

Contact 24

Exposition personnelle à l'atopie



SOUFFRE ACTUELLEMENT 29

...Asthme 32

...Rhinite allergique 28

...Eczéma 33

NE SOUFFRE PAS ACTUELLEMENT 16

Antécédents familiaux d'allergies



A un proche allergique 27

N'a pas de proche allergique 22

Possession d'animaux domestiques



Possesseurs 23

Non possesseurs 23

Indice de masse corporelle



Maigres 30

Poids "Normal" 22

En surpoids 26

Obèses 18

Le remboursement de la désensibilisation allergénique

Q : Estimez-vous que la désensibilisation allergénique (ou immunothérapie allergique) devrait être mieux remboursée par... ?

Base : Aux personnes allergiques



95% des personnes allergiques estiment que la désensibilisation devrait être mieux remboursée, dont **93%** par les mutuelles et l'Assurance maladie

« Les mutuelles »




« L'Assurance maladie »



L'adhésion à un plan national de lutte contre les allergies

Q : De même qu'il existe un plan national de lutte contre le cancer ou les maladies rares, êtes-vous favorable à un plan national de lutte contre les allergies ?

Base : Ensemble des Français / personnes allergiques



84% des Français et **88%** des personnes allergiques sont favorables à un plan national de lutte contre les allergies



sur le profil des Français(es) favorables à un plan national de lutte contre les allergies



Note de lecture : 88% des personnes allergiques sont favorables à un plan national de lutte contre les allergies

